

TRANSMISSION



Spécialiste des
transmissions poids
lourds et transmissions
agricoles.

Pour les secteurs du BTP, transport, agriculture et
industrie pour les professionnels et particuliers.

1. TRANSMISSIONS COMPLÈTES

4

2. PIÈCES DE RECHANGE

5

3. PIÈCES DÉTACHÉES

8

4. LIMITEURS À FRICTIONS

10

5. ROUES LIBRES

11



TRANSMISSION AGRICOLE

TRANSMISSIONS COMPLÈTES



Transmission complète tube triangle

Références	Type	KW	CV/HP	B	A	Protecteur
BOT7B1100	B1	12	16	22	54	P1
BOT7B2100	B2	15	21	23.8	61.3	P1
BOT7B4100	B4	26	26	27	74.6	P2
BOT7B5100	B5	35	47	30.2	80	P3
BOT7B6100	B6	47	64	30.2	92	P3
BOT7B7100	B7			35	94	P4
BOT7B8100	B8	70	95	35	106.5	P4





Transmission homocinétique simple

Références	Type	KW	CV/HP	Protecteur
AG210929	W40	28	38	P2W
AG210967	W6	39	53	P3W



Transmission homocinétique double

Références	Type	KW	CV/HP	Protecteur
AG421210	WW40	28	38	PW22
AG621210	WW50	50	68	PW33



Protecteur

Références	Modèle	D	Pour sérié	Entraxes croisillons
AG9121210	P2	66.5	T40 - V40 013 - 023 - 03 - 04	1210
AG9131210	P3	81.2	T50 - T60 - V50 - V60 056 - E56 - E7067 - E67	1210
AG9141210	P4	96	T80 - T90 - V80 - T90 E8 - E89 - E9	1210



Protecteur tubes triangles, ovoïdes et étoiles


Références	Modèle	D	Pour sérié
217062	P2	66.5	T40 - V40 - 013 - 023 - 03 - 04
217063	P3	81.2	T50 - T60 - V50 - V60 - 056 - E56 - E7067 - E67
217064	P4	96	T80 - T90 - V80 - V90 - E8 - E89 - E9



PIÈCES DE RECHANGE

Tube rectangle

Tube Intérieur			
Références	A	B	e
AG5254280	25.4	28.6	4.2
AG5259291	25.9	29.1	3.25
AG6358390	35.8	39	4.95



Tube Extérieur			
Références	A	B	e
AG5259291	25.9	29.1	3.25
AG6358390	35.8	39	4.95
AG6322354	32.2	35.4	2.9
AG6453485	45.3	48.5	4.5



Tube triangle

Tube Intérieur		
Références	A	S
AG4160130	26	3.5
AG4160230	29	3.4
AG4160250	36	3.2
AG4160330	36	4.5
AG4160430	45	4
AG4160530	45	5.5



Tube Extérieur		
Références	A	S
AG4160120	32.5	2.6
AG4160250	36	3.4
AG4160320	43.5	3.4
AG4160320	43.5	3.4
AG4160420	51.6	3
AG4160550	54	4
AG6021903	63	4
AG4160720	66	4



Tube ovoïde

Tube Intérieur			
Références	A	B	S
AG4260130	23.5	31	3
AG4260230	34.5	40	4
AG4260220	41	48	3
AG4260430	39.5	49	4.5



Tube Extérieur			
Références	A	B	S
AG4260120	30	39	2.8
AG4260220	41	48	3
AG4260320	47	57.5	4



Tube étoile

Tube Intérieur			
Références	A	B	S
AG4360130	51	37	5




Tube Extérieur			
Références	A	B	S
AG4360120	61	47	4.5



Tube quadrilobe

Tube intérieur		
Références en 1.5 m	A	B
TR122441500	46.9	4.5
TR122401500	51.2	3.5
TR122511500	51.2	5
TR122381500	58.5	4.5




Tube extérieur		
Références en 1.5 m	A	B
TR122071500	53.4	3
TR122091500	58.2	3.25
TR122111500	66	3.5



Tube York

	Série 6	Série 8	Série 10
Tube intérieur	53.4 x 4	60.8 x 4	64.4 x 5
Références	CS1815800	CS1817800	CS1819800
Tubé intérieur	61 x 3.25	68.3 x 3.4	73.9 x 4.4
Références	CS1816800	CS1818800	CS1810800


PIÈCES DE RECHANGE



Croisillon de cardan



Références	
HTB00300	22 x 54
HTB00500	23.8 x 61.3
HTB00600	27 x 70
HTB00700	27 x 74.6
HTB00900	30.2 x 80
HTB01000	30.2 x 92
HTB01100	30.2 x 106.5



Références	
HTB01200	32 x 76
HTB01300	34 x 90
HTB01500	35 x 94
HTB01600	35 x 106.5
HTB01700	36 x 89
HTB01900	41 x 108
HTB02000	41 x 118
HTB02100	42 x 104


Mâchoire à verrouillage 1"3/8-6 cannelures

Références		Références	
HTM30301	22 x 54	HTM31101	30.2 x 106.5
HTM30501	23.8 x 6.13	HTM31201	32 x 76
HTM30601	27 x 70	HTM31301	34 x 90
HTM30701	27 x 74.6	HTM31501	35 x 94
HTM30901	30.2 x 80	HTM31601	35 x 106.5
HTM31001	30.2 x 92	HTM31701	36 x 89



Mâchoire pour tube triangle

Tube Intérieur		
Références		Dimensions tube A
HTM10340	22 x 54	26
HTM10541	23.8 x 61.3	29
HTM10643	27 x 70	36
HTM10743	27 x 74.6	36
HTM10946	30.2 x 80	45
HTM11046	30.2 x 92	45
HTM11147	30.2 x 106.5	45
HTM11547	35 x 94	45
HTM11649	34.9 x 106.4	54
HTM11949	41 x 108	54




Tube Extérieur		
Références		Dimensions tube A
HTM20342	22 x 54	32.5
HTM20543	23.8 x 61.3	36
HTM20645	27 x 70	43.5
HTM20745	27 x 74.6	43.5
HTM20948	30.2 x 80	51.6
HTM21049	30.2 x 92	54
HTM21149	30.2 x 106.5	54
HTM21549	35 x 94	54
HTM21652	35 x 106.5	63
HTM21952	41 x 108	63




PIÈCES DE RECHANGE

Mâchoire tube ovoïde

Tube Intérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM10321	22 x 54	23.5 x 31
HTM10323	22 x 54	34.5 x 40
HTM10521	23.8 x 61.3	23.5 x 31
HTM10523	23.8 x 61.3	34.5 x 40
HTM10623	27 x 70	34.5 x 40
HTM10723	27 x 74.6	34.5 x 40
HTM10724	27 x 74.6	39.5 x 49
HTM11024	30.2 x 92	39.5 x 49
HTM11224	32 x 76	39.5 x 49
HTM11324	34 x 90	39.5 x 49
HTM11724	36 x 89	39.5 x 49



Tube Extérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM20322	22 x 54	30 x 39
HTM20325	22 x 54	41 x 48
HTM20522	23.8 x 61.3	30 x 39
HTM20525	23.8 x 61.3	41 x 48
HTM20625	27 x 70	41 x 48
HTM20725	27 x 74.6	41 x 48
HTM20726	27 x 74.6	48 x 57.5
HTM21026	30.2 x 92	48 x 57.5
HTM21226	32 x 76	48 x 57.5
HTM21326	34 x 90	48 x 57.5
HTM21726	36 x 89	48 x 57.5



Mâchoire tube rectangle

Tube Intérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM10331	22 x 54	19 x 22
HTM10532	23.8 x 61.3	25.4 x 28.6
HTM10533	23.8 x 61.3	25.9 x 29.1
HTM10732	27 x 74.6	25.4 x 28.6
HTM10735	27 x 74.6	35.8 x 39
HTM11035	30.2 x 92	35.8 x 39



Tube Extérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM20333	22 x 54	25.9 x 29.1
HTM20534	23.8 x 61.3	32.2 x 35.4
HTM20535	23.8 x 61.3	35.8 x 39
HTM20735	27 x 74.6	35.8 x 39
HTM20736	27 x 74.6	45.3 x 48.5
HTM21036	30.2 x 92	45.3 x 48.5




Mâchoire tube étoile

Tube Intérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM11011	30.2 x 92	51 x 37
HTM11111	30.2 x 106.5	51 x 37
HTM11211	32 x 76	51 x 37
HTM11311	34 x 89.9	51 x 37
HTM11611	34.9 x 106.4	51 x 37
HTM11711	36 x 89	51 x 37




Tube Extérieur		
Références		Dimensions tube A x B
HTM21012	30.2 x 92	61 x 47
HTM21112	30.2 x 106.5	61 x 47
HTM21212	32 x 76	61 x 47
HTM21312	34 x 89.9	61 x 47
HTM21612	34.9 x 106.4	61 x 47
HTM21712	36 x 89	61 x 47

PIÈCES DÉTACHÉES



Verrou pour mâchoire verrouillage rapide

Références	D	L	Pour
AG211092	13	45	1" 3/8 - 6C 1" 3/8 - 21C
AG211089	16	55	1" 3/4 - 6C 1" 3/4 - 20C




Verrou divers

Références	Désignation	Longueur	Ø mm
AG211045	V0	46	14
AG211046	V1	67	13
AG211047	V2	54	13
AG211048	V3	76	14
AG211049	V4	84	6
AG211050	V5	91	14
AG211051	V6	93	16
AG211052	V7	64	13
AG211053	V8	44	12.5
AG211054	V9	76	14
AG211044	V10	77	13



Disque de friction

Références	Ex F	Références	Ex F
AG0000140	140 x 85	AG0000151	152 x 102
AG0000142	142 x 77.5	AG0000153	153 x 91
AG0000148	148 x 85	AG0000160	160 x 97




Douille cannelée avec boulon de serrage

Références	Désignation	Profil externe	Longueur
AG1000810	RV81	1" 3/8 - 6C	80
AG212607	RV83	1" 3/4 - 21C	80



Douille cannelée avec poussoir

Références	Désignation	Profil externe	Longueur
AG1000860	RV86	1" 3/8 - 6C	80




Barre cannelée

Références	Désignation	Profil externe	Longueur
AG1000142	RV142	1" 3/8 - 6C	1 m
AG1000143	RV143	1" 3/4 - 6C	1 m



PIÈCES DÉTACHÉES


Prolongateur à verrouillage rapide




Références	Désignation	Profil externe	Profil interne	Longueur
AG1000310	RV31S	1" 3/8 – 6c	1" 1/8 – 6c	150
AG1000320	RV32	1" 3/8 – 6c	1" 3/8 – 6c	150
AG1000330	RV33	1" 3/8 – 6c	1" 3/4 – 6c	165
AG1000360	RV36	1" 3/8 – 6c	1" 3/8 – 21c	150




Prolongateur serrage à pince



Références	Désignation	Profil externe	Profil interne	Longueur
AG1000420	RV42	1" 3/8 – 6c	1" 3/8 – 6c	150
AG1000430	RV43	1" 3/8 – 6c	1" 3/4 – 6c	165
AG1000460	RV46	1" 3/8 – 6c	1" 3/8 – 6c	150



Douilles cannelées



Références	Désignation	Profil externe	Ø trou interne	Longueur
AG1000672	RV67/2	1" 3/8 – 6c	48	130
AG1000674	RV67/4	1" 3/8 – 6c	48	200
AG1000690	RV69	1" 3/4 – 6c	60	80




TRANSMISSION AGRICOLE

LIMITEURS À FRICTIONS


Limiteur à frictions (diamètre 160 x 97)

Références	Dimension croisillon	Friction	Alésage	Dimension frictions
SY83502F	30.2 x 80	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83502FW	32 x 76	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83504FW	32 x 76	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY83602F	30.2 x 92	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83604F	30.2 x 92	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY83702F	35 x 94	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83704F	35 x 94	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY43704F	35 x 94	4	1" 3/4z6	160 x 97
SY83802F	35 x 106.5	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83804F	35 x 106.5	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY83762FW	36 x 89	2	1" 3/8z6	160 x 97
SY83764FW	36 x 89	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY83904F	41 x 108	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY43904F	41 x 108	4	1" 3/4z6	160 x 97
SY83014F	41 x 108	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY43014F	41 x 108	4	1" 3/4z6	160 x 97
SY83894FW	42 x 104	4	1" 3/8z6	160 x 97
SY43894FW	42 x 104	4	1" 3/4z6	160 x 97



Limiteur à frictions (diamètre 140 x 85)

Références	Dimension croisillon	Friction	Alésage	Dimension frictions
SY83401F	27 x 74.6	2	1" 3/8z6	140 x 85
SY83501F	30.2 x 80	2	1" 3/8z6	140 x 85
SY83503F	30.2 x 80	4	1" 3/8z6	140 x 85
SY83501FW	32 x 76	2	1" 3/8z6	140 x 85
SY83601F	30.2 x 92	2	1" 3/8z6	140 x 85
SY83603F	30.2 x 9	4	1" 3/8z6	140 x 85




Références	Dimension extrémité	Friction	Alésage	Diamètre friction
SY831MF	Arbre 1" 3/8z6	2	1" 3/8z6	140 x 85
SY833MF	Arbre 1" 3/8z6	4	1" 3/8z6	140 x 85

LIMITEURS À BOULON DE RUPTURE

Verrouillage à poussoir


Références	Diamètre croisillon	Alésage	Couple NM	R	L
SY8320TB	23.8 x 61.3	1" 3/8z6	900	48	106
SY8330TB	27 x 70	1" 3/8z6	1300	40	117
SY8340TB	27 x 74.6	1" 3/8z6	1700	55	117
SY8350TB	30.2 x 80	1" 3/8z6	2100	46	117
SY8350TB21	30.2 x 80	1" 3/8z6	2100	46	117
SY8360TB	30.2 x 92	1" 3/8z6	2500	55	133
SY8360TB21	30.2 x 92	1" 3/8z6	2500	55	133
SY8370TB	35 x 94	1" 3/8z6	3000	49	133
SY8380TB	35 x 106	1" 3/8z6	3500	57	145
SY8380TB21	35 x 106	1" 3/8z6	3500	57	145
SY8390TB	41 x 108	1" 3/8z6	4000	65	145
SY8390TB21	41 x 108	1" 3/8z6	4000	65	145
SY4390TB	41 x 108	1" 3/4z6	4000	65	145
SY8301TB	41 x 118	1" 3/8z6	4000	49	145
SY4301TB	41 x 118	1" 3/4z6	4000	49	145
SY4301TB20	41 x 118	1" 3/4z6	4000	49	145
SY8389WTB	42 x 104	1" 3/8z6	4200	56	145
SY8389WTB21	42 x 104	1" 3/8z6	4200	56	145
SY4389WTB	42 x 104	1" 3/4z6	4800	64	145
SY4389WTB20	42 x 104	1" 3/4z6	4800	64	145



Nous contacter pour plus d'informations : 04 67 09 29 90


LIMITEURS À FRICTIONS

Verrouillage à bille



Références	Dimension croisillon	Alésage	Sens rotation	L
SY83102RW	22 x 54.8	1" 3/8z6	Droite	149
SY83202RW	23.8 x 61.3	1" 3/8z6	Droite	149
SY83202RG	23.8 x 61.3	1" 3/8z6	Gauche	149
SY83302RW	27 x 70	1" 3/8z6	Droite	154
SY83402RW	27 x 74.6	1" 3/8z6	Droite	154
SY83402RWG	27 x 74.6	1" 3/8z6	Gauche	154
SY83502R	30.2 x 80	1" 3/8z6	Droite	157
SY83502RG	30.2 x 80	1" 3/8z6	Gauche	157
SY83502RW	32 x 76	1" 3/8z6	Droite	157
SY83502RWG	32 x 7	1" 3/8z6	Gauche	157
SY83602RW	30.2 x 92	1" 3/8z6	Droite	167
SY83602RWG	30.2 x 92	1" 3/8z6	Gauche	167
SY83702R	35 x 94	1" 3/8z6	Droite	167
SY83802R	35 x 106.5	1" 3/8z6	Droite	184
SY83802RG	35 x 106.5	1" 3/8z6	Gauche	184
SY83762RW	36 x 89	1" 3/8z6	Droite	167
SY83762RWG	36 x 89	1" 3/8z6	Gauche	167

Verrouillage rapide (mâle - femelle)



Références	Alésage mâle	Alésage femelle	Sens rotation	L
SY832MRW	1" 3/8z6	1" 3/8z6	Droite	174
SY832MRWG	1" 3/8z6	1" 3/8z6	Gauche	174